


HYGRO SMART® *COVER* *OVER* SYSTEM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

HYGRO SMART®

COVER OVER SYSTEM

Το HYGROSMART® COVER OVER SYSTEM μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα με την εγγύηση ποιότητας και απόδοσης των υλικών της ALCHIMICA™. Έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί ώστε να προσφέρει αντοχή στο χρόνο, ελαστικότητα και μείωση θερμικών απωλειών. Η εφαρμογή του συστήματος επιτυγχάνει άριστη θερμομόνωση θωρακίζοντας το κτίριο από κάθε περιβαλλοντική καταπόνηση και ταυτόχρονα συμβάλει στην αισθητική διαμόρφωση και αρχιτεκτονική αναβάθμιση των προσόψεων σε παλαιά ή νέα κτίρια.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



1. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

HYGROSMART®
-ADHESIVE TH

Ειδική κόλληση και επιχρίσμα συγκόλλησης θερμομονωτικών πηλακών HYGROSMART® - ADHESIVE TH. Διαθέτει κορυφαίες μηχανικές ιδιότητες για άριστη συγκόλληση και πρόσφυση, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση και τη μακρά διάρκεια ζωής του συστήματος.

2. ΜΟΝΩΣΗ

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
EPS, XPS, MW

Τοποθέτηση και συγκόλληση πιστοποιημένων θερμομονωτικών πηλακών στο υπόστρωμα για τη δημιουργία θερμομόνωσης. Παρέχουν ένα χαμηλό συντελεστή θερμομονωτικής αγωγιμότητας που εξασφαλίζει την κατάλληλη μόνωση.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

HYGROSMART®-ADHESIVE TH
ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εφαρμογή στρώσης HYGROSMART® - ADHESIVE TH στην επιφάνεια των θερμομονωτικών πηλακών και τοποθέτηση υαλοπλεγματος. Η χρήση υαλοπλεγματος οπλισμού, ενισχύει την ασφάλεια και τις αντοχές του συστήματος ενάντια στις καιρικές και μηχανικές καταπονήσεις.

4. ΠΡΟΣΦΥΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟΥ

Αγκυρωτικό HYGROSMART® - GD PRIMER ή TH PRIMER πριν από την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.

5. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

HYGROSMART®
- TH PLASTER

Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος HYGROSMART® - TH PLASTER για την ολοκλήρωση της προστασίας του συστήματος. Προσφέρει άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα και διατίθεται σε πληθώρα επιλογών χρωματισμού, σε κοκκομετρίες 1.0mm, 1.2mm και 1.5mm.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΤΑΓ-004



ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



ΑΝΕΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ - ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



HYGROSMART® COVER OVER SYSTEM

Εξωτερική θερμομόνωση
σε οποιαδήποτε κλιματική
συνθήκη και περιβάλλον



ALCHIMICA Α.Ε.
Λαμψάκου 7, Αθήνα 11528
Τηλ.: +30 214 4167 700
Fax: +30 214 4167 701
www.alchimica.com



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ISO 9001/14001 & ISO 45001

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ